LA BUVETTE®
Parc d'activites Ardennes Emeraude
Rue Maurice Perin - CS 50749 Tournes
F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
FRANCE
TEL : 03 24 52 37 20 - Int. : +33.324 523 723
S.A.V. : +33 (0)3 24 52 37 27
Internet : www.labuvette.com
e-mail : commercial@labuvette.com

SOLAR-BASIC 2200





4690471 06-2026

Montage du panneau solaire / Solar panel installation / Montage Solar Paneel

1



2



3



Panneau orienté vers le SUD
Panel oriented to the SOUTH
Paneel nach Süden ausrichten



4



Pas d'ombre projetée
Without shadow
Keine Beschattung zulassen

Raccordements en eau / Water connections / Wasseranschlüsse

1



2



Appliquer de la graisse silicone avant de serrer l'écrou.

Apply silicon grease before tightening the nut.

Tragen Sie Silikonfett auf, bevor Sie die Mutter festziehen.



Raccordement de l'interrupteur à flotteur / Float switch connection / Anschluss des Schwimmerschalters

1



2

Protéger le flotteur des animaux
Protect the float fom livestock
Schutz des Ventils vor den Tieren



Raccordement de l'interrupteur à flotteur / Float switch connection / Anschluss des Schwimmerschalters

3



Interrupteur sur OFF
Switch OFF
Auf OFF schaltenl

4



5



Raccordement de la pompe / Pump connection / Anschluss der Pumpe

1



-Ne pas manipuler la pompe par le cable électrique. Utiliser un filin (non fourni)
- Don't handle the pump by power wire. Use a rope (not included)
- Ziehen Sie nicht am Elektrokabel. Benutzen Sie ein Seil (nicht inkludiert)



2



Raccordements de la batterie / Battery connection / Anschluss der Batterie

1



-Pour des performances optimales nous vous suggérons l'utilisation d'une batterie compatible panneaux solaire.
Type = 12V-85 Ah / Dimensions = 280 x 175 x H 190
-To guarantee the optimal performances we advise you to use a solar battery.
Type = 12V-85 Ah / Dimensions = 280 x 175 x H 190
- Um eine optimale Funktion zu garantieren, empfehlen wir folgende Solar Batterie.
Typ = 12 V - 85 Ah / Abmaße : 280 x 175 x H 190

2



3



Raccordement du panneau solaire / Solar panel connection / Anschluss Solar Paneel

1

Couvrir le panneau avant de le connecter
Cover the panel before connection
Bedecken des Paneel vor Anschluss



Test de fonctionnement / Check serviceability / Prüfen der Funktionsfähigkeit

Interrupteur sur ON (vert)
Switch ON (green)
Schalten auf ON (grün)



Installation / Set-up / Installation



-Craint le gel : le matériel doit etre stocké à l'abri lorsqu'il n'est plus utilisé.
- Keep this product from freezing : store inside when is no longer used.
- Schützen Sie das Produkt vor Frost : Bei längerem Nichtgebrauch ausbauen und trocken lagern

Pièces de rechange
Spare parts
Ersatzteile
→ www.labuvette.com